

Mini-Bohrstangen




**Bohrstangen mit Wendeschneidplatten und
Innenkühlung für Bohrungen ab Ø 4,8 mm**

Vers. 01-2024

Vorgerige Versionen verlieren Ihre Gültigkeit
Irrtümer vorbehalten
alle Preise zzgl. Fracht & MwSt.

Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars



A-SCLDR/L

STAHL	Bestell-Nr. / Order No.		Abmessungen Dimensions (mm.)				CDGT 0401...	VT18B	BT06	kg	LAGER	€
	d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	A 0408H SCLDR/L 04		8	4	100	16	2,4	4,8	0,030	●	67,-	
	A 0508H SCLDR/L 04		8	5	100	20	2,9	5,8	0,040	●	67,-	
	A 0608H SCLDR/L 04		8	6	100	24	3,4	6,8	0,050	●	67,-	

E-SCLDR/L


HARTMETALL	Bestell-Nr. / Order No.		Abmessungen Dimensions (mm.)				CDGT 0401...	VT18B	BT06	kg	LAGER	€
	d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	E 0408H SCLDR/L 04		8	4	100	24	2,4	4,8	0,040	●	162,-	
	E 0508H SCLDR/L 04		8	5	100	30	2,9	5,8	0,040	●	162,-	
	E 0608H SCLDR/L 04		8	6	100	36	3,4	6,8	0,050	●	162,-	

A-SCUPR/L

STAHL	Bestell-Nr. / Order No.		Abmessungen Dimensions (mm.)				CPMT CPGT 05T1...	VT22B	BT06	kg	LAGER	€
	d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	A 0608H SCUPR/L 05		8	6	100	20	4,5	8	0,050	●	67,-	
	A 0810J SCUPR/L 05		10	8	110	26	6	11	0,070	●	67,-	
	A 1012K SCUPR/L 05		12	10	125	32	7	13	0,100	●	72,20	
	A 1216M SCUPR/L 05		16	12	150	40	9	16	0,200	●	72,20	

E-SCUPR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. / Order No.		Abmessungen Dimensions (mm.)				CPMT CPGT 05T1...	VT22B	BT06	kg	LAGER	€
	d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	E 0608H SCUPR/L 05		8	6	100	28	4,5	8	0,050	●	162,-	
	E 0810J SCUPR/L 05		10	8	110	36	6	11	0,090	●	176,-	
	E 1012K SCUPR/L 05		12	10	125	44	7	13	0,170	●	227,20	
	E 1216M SCUPR/L 05		16	12	150	55	9	16	0,300	●	365,-	



A-SCXPR/L

STAHL	Bestell-Nr. / Order No.		Abmessungen Dimensions (mm.)				CPMT CPGT 05T1...	VT22B	BT06	kg	LAGER	€
	d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	A 0608H SCXPR/L 05		8	6	100	20	4,5	8,5	0,050	●	67,-	
	A 0810J SCXPR/L 05		10	8	110	26	6	11	0,070	●	67,-	
	A 1012K SCXPR/L 05		12	10	125	32	7	13	0,100	●	72,20	
	A 1216M SCXPR/L 05		16	12	150	40	9	16	0,200	●	72,20	


E-SCXPR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. / Order No.		Abmessungen Dimensions (mm.)				CPMT CPGT 05T1...	VT22B	BT06	kg	LAGER	€
	d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
	E 0608H SCXPR/L 05		8	6	100	28	4,5	8,5	0,050	●	162,-	
	E 0810J SCXPR/L 05		10	8	110	36	6	11	0,090	●	176,-	
	E 1012K SCXPR/L 05		12	10	125	44	7	13	0,170	●	227,20	
	E 1216M SCXPR/L 05		16	12	150	55	9	16	0,300	●	365,-	

● Lieferbar ab Werk – On stock

○ Auf Anfrage – On request

Zwischenverkauf vorbehalten.



A-SDUCR/L

STAHL	CODICE ORDINE		DIMENSIONI Abmessungen Dimensions (mm.)											STOCK	PRICELIST
	Bestell-Nr.	Order No.	d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}	€						
	A 0408F	SDUCR/L	8	80	15	3	1,5	5,6	DCGT 04T0...	VT1604	BT05	0,030	●	78,20	

E-SDUCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr.		Abmessungen Dimensions (mm.)											LAGER	€
	Order No.		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}	€						
	E 0408F	SDUCR/L 04	8	80	26	3	1,5	5,6	DCGT 04T0...	VT1604	BT05	0,042	●	175,70	



A-SDQCR/L

STAHL	Bestell-Nr.		Abmessungen Dimensions (mm.)											LAGER	€
	Order No.		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}	€						
	A 0408F	SDQCR/L 04	8	80	15	2,6	1,1	5,2	DCGT 04T0...	VT1604	BT05	0,030	●	78,20	

E-SDQCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr.		Abmessungen Dimensions (mm.)											LAGER	€
	Order No.		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}	€						
	E 0408F	SDQCR/L 04	8	80	26	2,6	1,1	5,2	DCGT 04T0...	VT1604	BT05	0,042	●	175,70	



A-SWUCR/L

STAHL	Bestell-Nr.		Abmessungen Dimensions (mm.)											LAGER	€
	Order No.		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}	€						
	A 0508H	SWUCR/L 02	8	5	100	18	2,9	5,8	WCMT	VT20B	BT06	0,040	●	67,-	
	A 0608H	SWUCR/L 02	8	6	100	24	3,9	7,8	WCMT	VT20B	BT06	0,050	●	67,-	

AH-SWUCR/L

HSS	Bestell-Nr.		Abmessungen Dimensions (mm.)											LAGER	€
	Order No.		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}	€						
	AH 0508H	SWUCR/L 02	8	5	100	18	2,9	5,8	WCMT	VT20B	BT06	0,040	●	94,-	
	AH 0608H	SWUCR/L 02	8	6	100	24	3,9	7,8	WCMT	VT20B	BT06	0,050	●	94,-	

E-SWUCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr.		Abmessungen Dimensions (mm.)											LAGER	€
	Order No.		d	d ₁	l ₁	l ₂	f	D _{min}	€						
	E 0508H	SWUCR/L 02	8	5	100	24	2,9	5,8	WCMT	VT20B	BT06	0,040	●	193,90	
	E 0608H	SWUCR/L 02	8	6	100	32	3,9	7,8	WCMT	VT20B	BT06	0,050	●	193,90	

● Lieferbar ab Werk – On stock

○ Auf Anfrage – On request

Zwischenverkauf vorbehalten.



A-SCLDR/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)									LAGER	€
		d	l_1	l_2	f	D_{min}						
STAHL	A 04E SCLDR/L 04	4	70	-	2,4	4,8				0,030	●	64,20
	A 05E SCLDR/L 04	5	70	-	2,9	5,8	CDGT 0401...	VT18B	BT06	0,040	●	64,20
	A 06F SCLDR/L 04	6	80	-	3,4	6,8				0,050	●	64,20


E-SCLDR/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)									LAGER	€
		d	l_1	l_2	f	D_{min}						
HARTMETALL	E 04F SCLDR/L 04	4	80	-	2,4	4,8				0,030	●	125,50
	E 05F SCLDR/L 04	5	80	-	2,9	5,8	CDGT 0401...	VT18B	BT06	0,040	●	125,50
	E 06G SCLDR/L 04	6	95	-	3,4	6,8				0,050	●	125,50



E-SWUCR/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)									LAGER	€
		d	l_1	l_2	f	D_{min}						
HARTMETALL	E 05F SWUCR/L 02	5	85	-	2,9	5,8	WCMT WCGT 0201...	VT20B	BT06	0,040	●	125,50
	E 06G SWUCR/L 02	6	95	-	3,9	7,8				0,050	●	125,50





MINI COLLET

Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)						LAGER	€
	$\varnothing d$	$\varnothing D$	L	L_1	H			
SC 04-16	4					0,010	●	89,50
SC 05-16	5	16	80	6	15	0,010	●	89,50
SC 06-16	6					0,010	●	89,50

● Lieferbar ab Werk – On stock

○ Auf Anfrage – On request

Zwischenverkauf vorbehalten.





A-SVLCR/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
STAHL	A 08F SVLCR/L 05	8	80	15	5	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,040	●	64,20
	A 10H SVLCR/L 07	10	100	22	7	5	12,5				0,080	●	60,--
	A 12K SVLCR/L 07	12	125	28	9	6	15,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,120	●	61,70
	A 16M SVLCR/L 07	16	150	36	11	5	19,5				0,250	●	72,20

E-SVLCR/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
HARTMETALL	E 08F SVLCR/L 05	8	80	26	5	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,070	●	167,90
	E 10H SVLCR/L 07	10	100	32	7	5	12,5				0,170	●	170,80
	E 12K SVLCR/L 07	12	125	40	9	6	15,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,300	●	227,20
	E 16M SVLCR/L 07	16	150	55	11	5	19,5				0,500	●	376,90



A-SVVCRL/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
STAHL	A 08F SVVCRL/L 05	8	80	15	5,5	3,5	10,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,040	●	64,20
	A 10H SVVCRL/L 07	10	100	22	8	6	13,5				0,080	●	60,--
	A 12K SVVCRL/L 07	12	125	28	9	6	15,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,120	●	61,70
	A 16M SVVCRL/L 07	16	150	36	11	6	19,5				0,250	●	72,20

E-SVVCRL/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
HARTMETALL	E 08F SVVCRL/L 05	8	80	26	5,5	3,5	10,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,070	●	167,90
	E 10H SVVCRL/L 07	10	100	32	8	6	13,5				0,170	●	170,80
	E 12K SVVCRL/L 07	12	125	40	9	6	15,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,300	●	227,20
	E 16M SVVCRL/L 07	16	150	55	11	6	19,5				0,500	●	376,90

● Lieferbar ab Werk – On stock

○ Auf Anfrage – On request

Zwischenverkauf vorbehalten.




A-SVXCR/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
STAHL	A 08F SVXCR/L 05	8	80	15	5	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,040	●	64,20
	A 10H SVXCR/L 07	10	100	22	7	3	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,080	●	60,--
	A 12K SVXCR/L 07	12	125	28	9	3	15,5				0,120	●	61,70
	A 16M SVXCR/L 07	16	150	36	11	3	19,5				0,250	●	72,20

E-SVXCR/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
HARTMETALL	E 08F SVXCR/L 05	8	80	26	5	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,070	●	167,90
	E 10H SVXCR/L 07	10	100	32	7	3	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,170	●	170,80
	E 12K SVXCR/L 07	12	125	40	9	3	15,5				0,300	●	227,20
	E 16M SVXCR/L 07	16	150	55	11	3	19,5				0,500	●	376,90



A-SV95CR/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
STAHL	A 08F SV95CR/L 05	8	80	15	5	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,040	●	100,30
	A 10H SV95CR/L 07	10	100	22	7	5	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,080	●	100,30
	A 12K SV95CR/L 07	12	125	28	9	6	15,5				0,120	●	100,30
	A 16M SV95CR/L 07	16	150	36	11	5	19,5				0,250	●	101,--

E-SV95CR/L

	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
HARTMETALL	E 08F SV95CR/L 05	8	80	26	5	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,070	●	175,--
	E 10H SV95CR/L 07	10	100	32	7	5	12,5	VCMT VCGT 0702...	VT20	BT06	0,170	●	179,50
	E 12K SV95CR/L 07	12	125	40	9	6	15,5				0,300	●	229,--
	E 16M SV95CR/L 07	16	150	55	11	8	19,5				0,500	●	428,80

● Lieferbar ab Werk – On stock

○ Auf Anfrage – On request

Zwischenverkauf vorbehalten.

Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars



AH-SCLCR/L

HSS	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}							
	AH 0410H SCLCR/L 03	10	100	24	2,5	5	CCGT 0301...		VT16	BT06	0,030	●	137,40
	AH 0610H SCLCR/L 03	10	100	24	2,5	7					0,040	●	138,80

E-SCLCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}							
	E 04G SCLCR/L 03	4	90	10	2,5	5			VT16		0,030	●	188,60
	E 05H SCLCR/L 03	5	100	10	3	6	CCGT 0301...		BFTX 01604N	BT06	0,040	●	188,60
	E 06J SCLCR/L 03	6	110	10	3,5	7					0,050	●	193,90



A-SVJCR/L

STAHL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}							
	A 08F SVJCR/L 05	8	80	15	3	8	VCMT 0501...	VT1604		BT05	0,040	●	100,30
	A 10K SVJCR/L 07	10	125	18	1,5	13	VCMT 0702...		VT20		0,080	●	100,30
	A 12L SVJCR/L 07	12	140	18	2	13					0,120	●	100,30

E-SVJCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}							
	E08F SVJCR/L 05	8	80	26	3	8	VCMT 0501...	VT1604		BT05	0,090	●	175,-
	E10K SVJCR/L 07	10	125	18	1,5	13	VCMT 0702...		VT20		0,170	●	179,50
	E12M SVJCR/L 07	12	150	18	2	13					0,300	●	229,-




A-SDXCR/L

STAHL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)					D _{min}	DCGT 04T0...	VT1604	BT05	kg	LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁							
	A 08F SDXCR/L 04	8	80	15	5	3	9,20				0,040	●	101,-
	A 10H SDXCR/L 04	10	100	22	7	5	12,50				0,060	●	101,-


AMS Wechselsystem

Mit dem AMS Mini-Bohrstangen Wechselsystem können Bohrungen bereits ab Ø 2,5 mm mit VHM Bohrstangen und ab Ø 4,8 mm mit Wendeschneidplatten ausgedreht werden.

Durch das einfache Wechselsystem kann der Austausch der Bohrstanze ohne Genauigkeitsverlust in der Maschine erfolgen.




Klemmhalter | Holders



NEU HAMS



Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)							AS0043	KVR16	KP3111	kg	LAGER	€
	D	D ₂	d	l	l ₁	l ₂	E _x						
HAMS 1604R/L	4	12	16	120	95	25	2,35				0,150	●	232,50



NEU HAMS



Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)				AS0044	KVR16	KP1111	kg	LAGER	€
	D	d	l	E _x						
HAMS 1606R/L	6	16	120	2,8			0,160	●	232,50	
HAMS 1608R/L	8	16	120	2,8			0,160	●	232,50	

Bohrstangen für die Innenbearbeitung | Internal boring bars



NEU E-SCLDR/L

Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)					CDGT 0401...	VT18B	BT06	kg	LAGER	€
	d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
E04 SCLDR/L 04 AMS	4	46	24	2,4	4,8			0,015	●	179,-	
E06 SCLDR/L 04 AMS	6	65	37	3,4	6,8			0,030	●	179,-	



NEU E-SWUCR/L

Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)					WCMT WCGT 0201...	VT20B	BT06	kg	LAGER	€
	d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
E 06 SWUCR/L 02 AMS	6	65	37	3,9	7,8			0,030	●	179,-	

● Lieferbar ab Werk – On stock

○ Auf Anfrage – On request

Zwischenverkauf vorbehalten.



NEU E-SDUCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l_1	l_2	f	f_1	D_{min}						
	E0406 SDUCR/L 04 AMS	6	56	26	3	1,5	5,6	DCGT 04TO...	VT1604	BT05	0,022	●	179,--
	E0408 SDUCR/L 04 AMS	8	57	26	3	1,5	5,6				0,022	●	179,--



NEU E-SDQCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l_1	l_2	f	f_1	D_{min}						
	E0406 SDQCR/L 04 AMS	6	56	26	2,6	1,1	5,2	DCGT 04TO...	VT1604	BT05	0,022	●	179,--
	E0408 SDQCR/L 04 AMS	8	57	26	2,6	1,1	5,2				0,022	●	179,--



NEU E-SVLCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l_1	l_2	f	f_1	D_{min}						
	E0406 SVLCR/L 05 AMS	6	56	26	6	3	9,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,022	●	189,--
	E0408 SVLCR/L 05 AMS	8	57	26	5	3	9,2				0,031	●	189,--




NEU E-SVXCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l_1	l_2	f	f_1	D_{min}						
	E0406 SVXCR/L 05 AMS	6	56	26	5	3	8,2	VCGT 0501...	VT1604	BT05	0,022	●	179,--
	E0408 SVXCR/L 05 AMS	8	57	26	5	3	9,2				0,031	●	179,--

● Lieferbar ab Werk – On stock


○ Auf Anfrage – On request

Zwischenverkauf vorbehalten.




NEU E-SVJCR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)									LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	D _{min}						
E0406 SVJCR/L 05 AMS		6	56	26	2	5,5	VCVT 0501...	VT1604	BT05	0,021	●	179,-
E0408 SVJCR/L 05 AMS		8	57	26	2	5,5				0,028	●	179,-



NEU E-SVVCRL/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
E0406 SVVCRL/L 05 AMS		6	56	26	6,5	4,5	10,3	VCVT 0501...	VT1604	BT05	0,024	●	179,-
E0408 SVVCRL/L 05 AMS		8	57	26	5,5	3,5	10,2				0,035	●	179,-



NEU E-SV95CR/L

HARTMETALL	Bestell-Nr. Order No.	Abmessungen Dimensions (mm.)										LAGER	€
		d	l ₁	l ₂	f	f ₁	D _{min}						
E0406 SVL95CR/L 05 AMS		6	56	26	6	4,5	9,2	VCVT 0501...	VT1604	BT05	0,024	●	179,-
E0408 SVL95CR/L 05 AMS		8	57	26	5	3	9,2				0,037	●	179,-

● Lieferbar ab Werk – On stock

○ Auf Anfrage – On request

Zwischenverkauf vorbehalten.

Bestell-Nr. Order No.	Form Figure	Abmessungen Dimensions					Bezeichnung Designation	Unbeschichte Uncoated			Beschichtet Coated					CERMET		
		l	d	s	d1	r		k15	P25	P40	P200	K300	K400	TIN PVD	TIALN PVD	X99	X55	
CCGT		3,3	3,35	1,4	2,3	0,2	CCGT 030102 L/R-F											
													●					
CDGT		4,03	3,97	1	2,1	0,1	CDGT 040101 FN-ALU	●										
		4,03	3,97	1	2,1	0,2	CDGT 040102 FN-ALU	●										
		4,03	3,97	1	2,1	0,4	CDGT 040104 FN-ALU	●										
		4,03	3,97	1	2,1	0,2	CDGT 040102 FN								●			
CPMT		4,03	3,97	1	2,1	0,4	CDGT 040104 FN								●			
						0,4	CPMT 05T104								●			
						0,2	CPMT 05T102 EN-PM1								●			
		5,6	5,56	1,97	2,5	0,2	CPMT 05T102 EN-PS2				○							
CPMT						0,4	CPMT 05T104 EN-PM1								●			
						0,4	CPMT 05T104 EN-PS2				○							
CPGT... ALU		5,6	5,56	1,97	2,5	0,2	CPGT 05T102 FN-ALU	●										
		5,6	5,56	1,97	2,5	0,4	CPGT 05T104 FN-ALU	●										
DCGT...ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	DCGT 04T002 FN-ALU	●										
DCGT...PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	DCGT 04T002 EN-PM1								●			
VCGT...EN-PM1		5,40	3,10	1,59	1,7	0,1	VCGT 050101 EN-PM1								○			
		5,40	3,10	1,59	1,7	0,2	VCGT 050102 EN-PM1								●			
VCMT... EN-PM1		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	VCMT 070202 EN-PM1								●			
		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	VCMT 070204 EN-PM1								●			
VCGT... FN-ALU		5,40	3,10	1,59	1,7	0,2	VCGT 050102 FN-ALU	●										
		6,92	3,97	2,38	2,2	0,1	VCGT 070201 FN-ALU	●										
		6,92	3,97	2,38	2,2	0,2	VCGT 070202 FN-ALU	●										
		6,92	3,97	2,38	2,2	0,4	VCGT 070204 FN-ALU	●										
WCGT... ALU						0,1	WCGT 020101 FN-ALU	●										
		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2	WCGT 020102 FN-ALU	●										
WCMT		2,7	3,97	1,59	2,2	0,2	WCMT 020102											●
		2,7	3,97	1,59	2,2	0,4	WCMT 020104											●

● Lieferbar ab Werk – On stock

○ Auf Anfrage – On request

Zwischenverkauf vorbehalten.



WTN Werkzeug-Technik-Nord GmbH
Emmy-Noether-Strasse 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Germany

Tel.: 04193 889178-0
Fax: 04193 889178-88
wtn@wtn-gmbh.de
www.wtn-gmbh.de

